

Geburtshilfliche Aspekte bei drogenabhängigen Schwangeren

20. April 2021

Dr. med. Gabriella Stocker

Stadt Zürich
Stadthospital Waid und Triemli

Facts zu i.v. Drogen und Frauen

- * Frauen erleiden Gewalt
- * Physische, psychische und sexuelle Gewalt
vom Partner
von den Kunden
von der Polizei



Öffnungszeiten
Montag 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Dienstag geschloss.
Mittwoch / Donnerstag 08:30 – 17:00
Freitag 08:30 – 12:00 / 13:30 – 16:30

Stadt Zürich
Anästhesiologikum Kantonengasse



Gynäkologische
Sprechstunde

Versorgung zu Frauen bringen

Frauen brauchen
Sicherheit und Diskretion
Frauenstockwerk

© 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100

Netzwerk für Schwangere

- * Soziales Netzwerk aktivieren
- * Sozialdienst involvieren
Finanzielle Lage klären
Aufenthaltsstatus und Wohnsituation klären
- * KESB
frühzeitig involvieren!! für Abklärungen
letztes Mittel Obhutsentzug



Seite 4

Substitution

- * Indikation zur Substitution ?
Wunsch der Schwangeren
- * Deutliche Reduktion der komplizierten Schwangerschaftsverläufe
- * Compliance erhöht
- * Entkriminalisierung
- * Tagesablauf ändert sich

Geburtshilfliche Betreuung

Mögliche Pathologien in der Schwangerschaft

- * intrauterine Wachstumsretardierung
- * intrauterine Asphyxie
- * Drohende oder Frühgeburtlichkeit
- * Präeklampsie



Suchtmonitoring Schweiz
Monitoraggio suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

August 2018

Alkohol- und Tabakkonsum während der Schwangerschaft in der Schweiz.

Auswertung der Suchtmonitoring-Befragung 2011-2016
Kommentierte Grafiken

FACTs zu Marijuana

- * Problematische neurologische Entwicklung
- * Hyperaktivität
- * Schlechtere kognitive Fähigkeiten
- * Veränderungen an den Dopaminrezeptoren
- * Autismus

FACTs zu Opiaten

keine direkt teratogenen Effekte bekannt

Entzug postpartal beim Kind 22-33 Tage

- * Abort
- * IUGR und IUFT
- * Präeklampsie
- * VBS und FG
- * Amnioninfektion
- * Postpartale Blutung

FACTs zu Kokain

- * Konsum nimmt weltweit zu
nach Nikotin, Alkohol, Marijuana
- * Kokain passiert Placenta und fetale Blut-Hin-Schranke
- * Entzug postpartal beim Kind dauert ca 8 Tage

FACTs zu Amphetamin

- * Abstinenz der Mutter ist Ziel
- * Gefahr: Depressive Reaktion, Fatigue, Psychose,
- * Begleitende Psycho- und Pharmakotherapie einleitenKeine strukturell auslösenden Fehlbildungen bekannt
- * Neugeborene irritabel mit Trinkschwäche
- * Insomnie
- * Muskeltonusveränderungen
- * IUGR, IUFT, FG, Mikocephalie

Stay home message

- * Drogenanamnese bei allen durchführen, es ist nicht immer offensichtlich!
- * 2/3 der Schwangeren wird oft konsumiert
- * Marijana ist verbreitet und die Dosen sind bis 10x so hoch wie in den 80 Jahren
- * Frauen brauchen ein sicheres Umfeld um Vertrauen aufzubauen
- * In der Schwangerschaft hohe Motivation zur Abstinenz
- * Netzwerk aktivieren und installieren
- * Stützung der Mutter braucht gleiche Aufmerksamkeit wie Kontrolle des Fetus